

**PERUMIL**  
**crepovi**



**IZNAD SVIH KROVOVA!**

- 
- **PERUMIL d.o.o.** Vojka, Srbija
  - Tel: 063 408 234, 069 645 625
  - Mail: [office@perumil.com](mailto:office@perumil.com)
  - Veb: [www.perumil.com](http://www.perumil.com)



Očitaj QR kod za više informacija.

## Vaš krov ostaje u nasleđe, jer je kvalitet naša tradicija.

- porodična kompanija
- najnovija tehnologija
- iskustvo

### Odlike Perumil krovnog pokrivača:

#### -Vodonepropusnost i visoka otpornost na atmosferske uticaje:

Perumil crep zbog svoje veoma visoke gustine ne upija vodu za razliku od klasičnih glinenih crepova, što dovodi do dve izrazite prednosti:

- težina krova ne varira, što je izuzeto značajno za krovnu konstrukciju,
  - ne menja se zapremina pa crep ima veliku čvrstoću i neobično visoku otpornost na mraz i smrzavanje.
- Tako da naši krovovi pružaju najbolju otpornost na ekstremne padavine, grad, mraz i druga opterećenja.

#### -Mogucnost izbora boje Vašeg krova i zaštita od prljanja i mahovine:

Perumil crep je kompletno obojen u celoj masi, sa površinskom obradom koja daje izuzetno glatku površinu, izraziti kolorni efekat i osigurava dugovečan i lep izgled krova, kao i dodatnim zaštitnim slojem koji omogućuje zaštitu od prljanja i mahovine.

#### -Lakši od klasičnih glinenih crepova po m<sup>2</sup> površine krova:

Perumil crepovi su lakši od klasičnih glinenih crepova po m<sup>2</sup> površine krova. Ali u slučaju jakog vetra i oluje, relativno veća težina pojedinačnog crepa zbog veće geometrije crepa predstavlja prednost.

#### -Dimenzije crepa i jednostavno pokrivanje:

Najnoviji tehnoloski process osigurava konstantan oblik, tako da crep naleže idealno jedan na drugi, dok savršena konstrukcija crepova Perumil omogućuje lakše i brže pokrivanje. Perumil crep je idelno ravan jer se sušenje obavlja u specijalnim kalupima, dok za razliku glina ima svoje zakonitosti: glineni proizvodi se prilikom sušenja i prilikom pečenja blago dimenzijonalno deformatišu (tzv. vitoperenje).

#### -Vek trajanja više od 100 godina.

Zbog svoje strukture Perumil crep je daleko dugotrajniji od tradicionalnih glinenih crepova. Čvrstoća Perumil crepa vremenom raste, dok glineni svoju najveću čvrstoću imaju u trenutku pečenja i ona godinama opada.

Crepovi Perumil proizvedeni su od visoko-kvalitetnog betona sa idealnim vodocementnim faktorom, koji je rezultat najnovijih saznanja u oblasti tehnologije betona čime je sprečeno stvaranje pora. Odlika takvog betona je trajnost i zbijenost strukture, što ga čini vodonepropusnim i otpornim. Rad sa takvom sirovinsom nam omogućuju najnovije kompjuterski kontrolisane mašine. Nova automatizovana linija (svi materijali se doziraju automatski) nam omogućava kontrolu u realnom vremenu i osigurava konstantan kvalitet.

Svi naši crepovi imaju 50-godišnju garanciju u skladu sa SRPS standardima.



### PERUMIL KLASIK:



Crvena



Braon



Crna

### PERUMIL NATURA:



Prirodna siva

### PERUMIL RESIST PLUS:



Bordo sjajna



Braon sjajna



Antracit sjajna



Crna sjajna




Zelena sjajna

**RESIST PLUS**  
tehnologija

### PERUMIL EXCLUSIVE:



Crvena



Braon sjajna



Crna sjajna



Antracit sjajna

**NOVO**

Crepovi su obojeni **kompletno u celoj masi** i imaju površinsku obradu tj. **glazuru**.

Površina u zavisnosti od varijante može biti mat ili sjajna.

Dodatni zaštitni sloj omogućuje **zaštitu od prijanja, algi i mahovine** i daje tzv. efekat samopranja.



- Veliki format 10 kom/m<sup>2</sup>
- Premium kvalitet crepa
- Najprodavaniji model



### CREP PERUMIL

Crep velikog formata sa dvostrukim talasom, kombinuje nežne linije i eleganciju. Crep bezuslovno garantuje bezbednost Vašeg krova, a istovremeno moderan ali i klasičan izgled.

Pogodan je za sve vrste krovova: kako za novogradnju tako i za renoviranje. Sa svojim neutralnim oblikom uklapa se u okruženje urbanih centara, ruralnih područja kao i na svim drugim lokacijama.

#### -Tehnički podaci:

Dimenzije: 330 x 420 mm

Širina Pokrivanja: 301 mm


Dužina pokrivanja: 320 - 350 mm

Površina: Glatka

Težina: 4,3 kg/kom

Utrošak: **10 kom/m<sup>2</sup>**





**CREP EXCLUSIVE**

**NOVO**

Crep velikog formata i ravnog profila prati inovativan i elegantan dizajn koji u potpunosti zadovoljava sve zahteve moderne arhitekture.



Crvena



Braon sjajna



Crna sjajna



Antracit sjajna

**-Tehnički podaci:**

Dimenzije: 330 x 420 mm

Širina Pokrivanja: 300 mm

Dužina pokrivanja: 320 - 350 mm

Površina: Glatka

Težina: 4,6 kg/kom


Utrošak: **10 kom/m<sup>2</sup>**



Perumil inovativnim tehnikama i premium površinskom obradom kontinuirano zadovoljava zahteve tržišta i visoka očekivanja savremenog doba u pogledu kvaliteta. CREP RESIST PLUS predstavlja najviši nivo tehnološkog znanja, a po svojim osobinama površina crepa je iznad svog vremena i svih trenutno postojećih standarda.

**Prednosti Resist plus površine:**

- otporna na sve vremenske uticaje;
- otporna na stvaranje mahovina i algi;
- estetski visoki sjaj;
- izuzetno dug vek trajanja;



- izrazito glatka površina;
- površina koja se sama čisti (kiša jednostavno ispira prljavštinu, polen i industrijske gasove);
- otporna i tvrda površina (kiseline i baze je ne mogu oštetiti);
- UV stabilan sloj;

**RESIST PLUS  
tehnologija**



**SLEMENI CREP**

Dimenzije: 405 x 235 mm  
Širina pokrivanja: 235 mm  
Dužina pokrivanja: 333 mm  
Utrošak: 3 kom/m



**VENTILACIONI CREP**

Dimenzije: 330 x 420 mm  
Utrošak: 1 kom / 10 m<sup>2</sup>

**POČETNI CREP**

Utrošak: 1 kom na početku grebena.



**RAZDELNI TROKR.CREP**

Utrošak: 1 kom na spoju slemena i grebena.



**RAZDELNI ČETVOROKR. CREP**


Utrošak: 1 kom na spoju slemena i grebena.



Više proizvoda na:  
[www.perumil.com/krovna\\_oprema](http://www.perumil.com/krovna_oprema)







10



RL- razmak između letava  
RL je od 31,5 do 35 cm, zavisno  
od nagiba krova i dužine rogova

55° 35 cm



SUVO IZVODENJE SLEMENA





## SLEMENO-GREBENA TRAKA

Traka od aluminijuma, otporna na vremenske uticaje, samolepljiva.

Dužina pokrivanja: 5 m  
Boje: crvena, braon i crna

## KROVNA FOLIJA

Samonoseća, troslojna, paropropusna, a vodo nepropusna krovna folija.

Dužina rolne: 50 m  
Širina rolne: 1,5 m



## ZATVARAČ SLEMENJAČE

Postavlja se na početku i na kraju slemene. Štiti od ulaza ptica pod sleme, i dodatno provetrava krov.



## SNEGOBRAN

Postavlja se radi zaštite oluka od snega

Boje: crvena, bordo, braon i crna  
Upotreba: po potrebi



## NOSAČ SLEMENE LETVE

Omogućuje potpuno podešavanje slemene i grebene letve.

Utrošak: 1 kom / rogu



## KOPČA ZA SLEME

Koristi se za učvršćivanje slemenog crepa na slemenu letvu.

Boje: crvena, braon i crna.  
Utrošak: 1 kom / slemenjaku



## VENTILACIONI ČEŠALJ

Postavlja se između početne letve i crepa. Rešetkom pokriva taj deo okapnice kako ne bi ulazile ptice.



## KROVNI PROBOJ

Koristi se za proboj TV antene ili odvod cevi od WC-a, plinskog grijanja.



Više proizvoda na:  
[www.perumil.com/krovna\\_oprema](http://www.perumil.com/krovna_oprema)



## BESPLATNO IZRAČUNAVANJE POTREBNOG MATERIJALA

Ukoliko nam dostavite plan ili crtež krova možemo izračunati koliko Vam je crepa i ostalog materijala potrebno.

Vaše planove možete slati na email: [prodaja@perumil.com](mailto:prodaja@perumil.com) ili na viber/whatsapp broj: +381 63 408 234.

Nudimo kompletno rešenje krovnog sistema. Pozovite nas da Vam prezentujemo moguća rešenja, dostavimo specifikaciju i uputimo na nekog od naših partnera: lokalnih zastupnika ili krovopokrivača. Ukoliko pokrivanje obavljate sami, do kraja gradnje ili renoviranja naši inženjeri će Vama i Vašem izvođaču biti na raspolaganju savetima i tehničkom podrškom.

### PERUMIL d.o.o.



063 408 234  
069 645 625



Cara Dušana 119.  
22313 Vojka, Srbija



[office@perumil.com](mailto:office@perumil.com)  
[www.perumil.com](http://www.perumil.com)

Distributer: